

## **JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA**

# **SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI**

**Ohjelma on hyväksytty SKT ry:n vuosikokouksessa 24.2.2008.**

**SKL-FKK:n jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 6/11 21.6.2011 kaudeksi 2011–2015.**

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>YHTEENVETO</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RODUN TAUSTA</b> .....	<b>3</b>
2.1	RODUN KEHITTYMINEN.....	3
2.2	RODUN HISTORIA SUOMESSA.....	4
<b>3</b>	<b>JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>NYKYTILANNE</b> .....	<b>7</b>
4.1	POPULAATION KOKO JA RAKENNE .....	7
4.1.1	<i>Rekisteröintimäärät</i> .....	7
4.1.2	<i>Populaatorakenne ja rekisteröinnit</i> .....	8
4.1.3	<i>Käytetyimmät jalostusurokset</i> .....	8
4.1.4	<i>Käytetyimmät jalostusnartut</i> .....	10
4.2	LUONNE JA KÄYTTÖMINAISUUDET .....	11
4.2.1	<i>Nykyinen käyttötarkoitus</i> .....	11
4.2.2	<i>Kettuterrierin metsästysominaisuudet</i> .....	11
4.2.3	<i>Käyttöominaisuuksien nykytilanne</i> .....	12
4.2.4	<i>Luonne</i> .....	12
4.3	TERVEYS.....	12
4.3.1	<i>Suomessa esiintyvät sairaudet</i> .....	12
4.3.2	<i>Muiden maiden terveystilanne</i> .....	14
4.3.3	<i>Kirjallisuudessa esiintyvät viat</i> .....	14
4.4	ULKOMUOTO .....	15
<b>5</b>	<b>YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA</b> .....	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT</b> .....	<b>16</b>
6.1	VISIO .....	16
6.2	ROTUJÄRJESTÖN TAVOITTEET.....	17
6.3	ROTUJÄRJESTÖN STRATEGIA.....	17
6.4	UHAT JA MAHDOLLISUUDET .....	18
6.5	VARAUTUMINEN ONGELMIIN .....	20
6.6	TOIMINTASUUNNITELMA JTO:N TOTEUTTAMISEKSI .....	20
<b>7</b>	<b>TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA</b> .....	<b>21</b>
<b>8</b>	<b>LÄHTEET</b> .....	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>LIITTEET</b> .....	<b>21</b>

# 1 Yhteenveto

Sileäkarvainen kettuterrieri on peräisin Iso-Britanniasta. Ensimmäiset tulivat Suomeen tietävästi 1800-luvun loppupuolella. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on pienriistan metsästys, lähinnä luolametsästys, mutta nykyään rotua käytetään monissa muissakin harrastusmuodoissa. Rodun suosio on noussut huomattavasti 2000-luvulla ja sileäkarvaisten rekisteröintimäärät ovat ohittaneet karkeakarvaisten määrät. Populaation rakenne on parantunut suosion noususta huolimatta ja urosten jalostuskäyttö on ollut pääosin maltillista. Huolimatta rodun yleistymisestä seura- ja harrastuskoirana, sileäkarvainen kettuterrieri soveltuu edelleen hyvin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Rodun ulkomuodollinen taso on Suomessa suhteellisen hyvä ja parhaat koirat edustavat kansainvälistä huipputasoa. Sileäkarvaista kettuterrieriä pidetään yleisesti terveenä rotuja, mutta virallisia terveystutkimuksia on tehty hyvin vähän, eikä siten rodun terveystilanteesta ole juurikaan tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Sileäkarvaisen kettuterrierin jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on kartoittaa rodun jalostuksellinen tilanne Suomessa, asettaa jalostukselliset tavoitteet sekä etsiä keinoja näihin tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännön tavoitteita ovat käyttöominaisuuksien säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla, rodun terveystilanteen tarkempi kartoittaminen sekä rodun suosion säilyttäminen.

Tämä jalostusentavoiteohjelma on laadittu Suomen Kennelliiton ja sen jalostustieteellisen toimikunnan ohjeen mukaisesti. Ohjelma on käsitelty ja hyväksytty Suomen Kettuterrierit ry:n vuosikokouksessa 24.2.2008. JTT on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 6/11 21.6.2011 kaudeksi 2011 – 2015.

## 2 Rodun tausta

### 2.1 Rodun kehittyminen

Kuten muutkin terrierirodut, kettuterrieri on peräisin Englannista. Ketunmetsästys ratsain ajeen kanssa on aina ollut lähinnä yläluokan huvi, todellakin huvi pikemminkin kuin välttämättömyys. Turkissomisteet olivat tosin muodikas lisä herrasmiehen vaatetuksessa 1200- ja 1300-luvulla. Kuitenkin vasta 1300-luvun puolivälissä löytyy luotettavia viittauksia siihen, että ketunmetsästyksessä olisi alettu käyttää maan alle tunkeutuvia pieniä koiria. Gace de la Vigne'n 1359 julkaistussa teoksessa Poeme sur la Chasse mainitaan "chiens terriers", mutta sen jälkeen ei säilyneitä mainintoja ole. Varhaisimmat merkinnät kettuterrierimäisistä koirista löytyvät Juliana Barnerin 1400-luvulla kirjoittamasta kirjasta, jossa hän kuvaa "teroures"- nimisiä pieniä metsästyskoiria. Näitä oli kahta lajia, sileä- ja karkeakarvaisia. Vanhat asiakirjat kertovat tällaisilla koirilla metsästetyn paljon jo 1500-luvulla. Vanhin tunnettu kuva terriereistä on peräisin 1700-luvulta. Se esittää valkoista sileäkarvaista koira, jolla on nykyisiin koiriin verrattuna pitkä selkä ja huomattavan leveä pää.

Vaikka aateliset pitivätkin huolen siitä, että heidän oma terrierityyppinsä säilyi mahdollisimman puhtaana, pääpaino koirien kasvatuksessa oli metsästysominaisuuksissa. Terrierit jakaantuivat kuitenkin jo varhain kolmeen päätyyppiin, valkoisiin ”Old English” -terriereihin, mustaruskeisiin ”black and tan” -terriereihin sekä karkeakarvaisiin, suurikokoisiin Walesin seudulta kotoisin oleviin terriereihin. Pieniä terrierejä käytettiin etupäässä luolametsästyksessä sekä rotanpyydystyskilpailuissa. Pienten terriereiden tyyppi kehittyi vähitellen sekä ulkomuodoltaan että kyvyiltään muita paremmaksi ajamaan kettu ulos luolasta. Rotu saikin tästä metsästyksestä nimensä ja kettuterrieri saavutti ainutlaatuisen suosion ja levinneisyyden. Neljän valkeita ja kirjavia terrierejä jalostaneen kennelin, Groven, Oakleyn, Quornin ja Belvoirin, voidaan sanoa laskeneen perustan nykyaikaiselle kettuterrierin jalostukselle. Pastori John ”Jack” Russell (1795–1884) oli yksi merkittävimmistä kasvattajista, jonka päämäärät olivat nimenomaan metsästysominaisuuksissa. Vaikka nykyisin tunnustetaankin kaksi hänen nimeään kantavaa erillistä rotua, Russell kasvatti kettuterriereitä, ja kun mennään sukutauluissa tarpeeksi kauas, kettuterrierien taustasta tulee vastaan Russellin koiria. Newcastle’n herttuattaren of Notts-kennelin koirilla on ollut suuri merkitys rodun kehitykselle.

Kettuterrierin oli tarkoituksenmukaista olla valkovoittainen, jolloin koira erottuu helpommin riistaeläimistä. Sen tuli kooltaan olla niin pieni, että se pystyi seuraamaan kettua koloihin, mutta kuitenkin niin suuri, että se pystyi seuraamaan ratsastajia. Kovin pieniä tai matalajalkaisia koiria ei siis pidetty tässä suhteessa ihanteellisina.

Aluksi rodun karvanlaatuojen välinen ero ei ollut niin selvä kuin nykyisin. Samassa pentueessa saattoi syntyä niin sileä- kuin karkeakarvaisiakin pentuja ja niitä voitiin käyttää jalostukseen turkinlaatua huomioimatta. Vasta 1920-luvulla rotukirja suljettiin, jonka jälkeen kumpaakin karvanlaatumuunnosta on jalostettu itsenäisinä rotuina. Aluksi sileäkarvaiset olivat suosittuja. Jo ensimmäisessä Englannissa vuonna 1859 pidetyssä koiranäyttelyssä tiedetään esitetyn joitakin kettuterriereitä. Virallisesti rotuna kettuterrieri tunnustettiin kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1869. Vuonna 1876 perustettiin The Fox Terrier Club ja samana vuonna hyväksyttiin ensimmäinen rotumäärittelmä. Vuonna 1886 Charles Cruftin järjestämässä näyttelyssä Westminsterin Aquariumissa esitettiin 125 sileäkarvaista ja 50 karkeakarvaista.

Kun näyttelytoiminta pääsi toden teolla vauhtiin 1900-luvulle tultaessa, brittiläiseen tapaan metsästys- ja näyttelykoirakanta alkoi hieman eriytyä. Kettuterrieristä tuli varsinainen muotikoira ja jo vuosisadan vaihteessa parhaista yksilöistä maksettiin uskomattomia summia. Jo tuolloin kettuterriereitä vietiin myös muihin maihin, usein erittäin korkeasta hinnasta.

Newcastle’n herttuatar Kathleen kasvatti of Notts-kennelissään molempia karvanlaatuja.

Yksi pitkäaikaisimpia vanhoja kenneleitä on Watteau, jonka aloitti Calvert Butler. Hänen työtään jatkoi tytär Mary Blake ja vielä myöhemmin, tähän päivään asti tyttärentytär Antonia Thornton. Watteau-kennel sai aikaan eniten valioita 40- ja 50-luvuilla. Muita tuon ajan merkittäviä, pitkään toimineita kenneleitä olivat Hermon, Harkaway, Hampole, Burmar, LW, sitten myös Elisabeth Winstanleyn Boreham, Herbert Johnsonin Brooklands, Lowen perheen Lanneau, Arthur Clanachanin Maryholm ja sitten Linda Beakin Newmaidley-kennel, joka oli suurin ja voitokkain kasvattaja 70- ja 80-luvulle asti.

## **2.2 Rodun historia Suomessa**

Suomeen ensimmäiset sileäkarvaiset kettuterrierit tulivat vuosina 1889 ja 1890. Näistä tuonneista huomattavin oli uros Jack 217 I, omistaja rouva A. von Knorring. Kuten rodun kotimaasakin, sileäkarvainen tyyppi oli myös Suomessa aluksi vallitseva. Tosiasia on, että sileäkarvaiset olivat vuosisadan alussa aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka laadultaan ja lukumää-

rältään täysin ylivoimaisia. Esimerkiksi vuonna 1908 merkittiin rotukirjaan 84 sileäkarvaista, 48 urosta ja 36 narttua, kun taas karkeakarvaisia oli vain 24, 11 urosta ja 13 narttua. Sileäkarvainen sai kiittää menestyksestään eräitä kasvattajia, jotka vaivojaan säästämättä uhrasivat hyvin paljon työtä ja ennen kaikkea varoja rodun hyväksi. Huomattavimmat sileäkarvaisen kasvattajat tänä aikana olivat kauppias K. G. Fazer, kennelnimi of Dickursbury, vuorineuvos Henry Hackman, kennelnimi Cake Walk, ja agronomi U. Hernberg, jonka kasvatit esiintyivät Harbour- ja Hardy-kennelnimillä. Hernberg aloitti jalostustyön vuonna 1904 kantakoirillaan, jotka olivat peräisin parhaista englantilaisista kenneleistä. Hän saavutti jalostustyössään erinomaisia tuloksia, ennen ensimmäistä maailmansotaa hänen kasvattinsa saivat huomattavia voittoja sekä Suomen että Venäjän näyttelyissä ja luolakokeissa.

Sileäkarvaisen kettuterrierin historiaan jäisi varmaan aukko, ellei mainittaisi tohtorinna Margit Töttermanin nimeä. Aloittaessaan kenneltyönsä vuonna 1917 Hernbergin kennelin Daisy Hardy:lla Tötterman otti vastuulleen edellisen vuosikymmenen traditiot. Hänen tarkan siitosvalintansa ja määrätietoisen työnsä ansiosta 50-luvun sileäkarvaisten taso oli maassamme korkeata luokkaa, josta osittain kunnia lankeaa hänen Englannista maahantuottamalleen urokselle Solus Chief:ille. Solus Chief oli kaunis ja käyttöomaisuuksiltaan erinomainen koira, joka harvinaisen suuressa määrin on periyttänyt hyviä ominaisuuksiaan jälkeläisiinsä. Käyttöomaisuuksien hyvää laatua 50-luvun kannassa voidaan pitää vuorineuvos Petter Forsströmin ansiona. Hänen ulkomailta tuottamansa urokset, englantilainen Solus Earl ja ruotsalainen Jägar Doodle Dandy esiintyvät 50-luvun parhaiden sileäkarvaisten sukutauluissa. Vuorineuvos Forsström, maamme luolakoirametsästyksen ja kettuterrierijalostuksen Grand Old Man, pysyi vuosikymmeniä uskollisena kettuterrierin vaalijana. Suurlähettiläs Warren toi mukanaan Englannista erittäin merkityksellisen uroksen Riverbank Rebuff. Samoihin aikoihin vaikutti myös uros Ridgway Doodle Donkey.

50- ja 60-luvulla rodulla oli jo useita merkittäviä kasvattajia. Nils Nielsenin Seaborne-kennel, Esko Ekmanin Ekhill's-kennel, Irja Rainion Cliffborne-kennel, Osmo Vuorion Top-Fox-kennel sekä Vilho Riihimäen Ri-Pe-kennel olivat nimekkäimmät. Noihin aikoihin perusti myös Heikki Suomus Woodborne-kennelin, jonka työtä ryhtyi 80-luvulla jatkamaan osittain samoilla linjoilla hänen poikansa Eero. Yksi Heikki Suomuksen kantanartuista oli Englannista legendaarisen Leo Wilsonin LW-kennelistä tullut Lovelorn Ways. Hieman myöhemmin hänen tärkein koiransa oli ehkä runsaasti käytetty ja hyvää jälkeä jättänyt uros Blitzen. Myös V Peltosen Arimankennelissä syntyi useita hyviä koiria. Gitta Ringwall kasvatti Black Spot-kennelissään karkeakarvaisten ohella myös jonkin verran sileäkarvaisia, ja hänellä oli tärkeä Ruotsista Gunlög Gadhin GG-kennelistä tuotu uros Grand Goalkeeper sekä niin ikään Ruotsista tullut Finnös Lyx. 60-luvun alkupuolella Esko Ekman vei Black Spot Lamien astutettavaksi Ruotsiin Gadhille, joka oli tuottanut Englannista Harkaway Hyperionin, ja siitä syntyi erittäin voitokas ja merkityksellinen Ekhill's G-pentue.

60-luvulla aloitti myös Erkki Tuominen, joka kasvatti kuitenkin ilman kennelnimeä sileäkarvaisia kettuterriereitä pääasiassa päämääränään metsästyskäyttö. 70-luvun alussa kääntyi uusi luku rodun jalostuksessa, kun kahteenkymmeneen vuoteen ensimmäiset suoraan Englannista ja sen ajan parhaista kenneleistä tuodut koirat, Eeva Reskon uros Newmaidley Goliath ja Hannes Kankaanpään narttu Ellastone Topaz saapuivat maahan. Näillä oli keskenään pentue, josta Kei-Kan Clydestä tuli Paula Heikkinen-Lehkosen Wolfheart-kennelin kantanarttu. Sitten Ellastone Topaz siirtyi myös Wolfheart-kenneliin. Kei-Kan Clyden tyttäreillä aloitti toimintansa myös Arto Peltomäen Sapelars-kennel. Nämä kasvattajat suuntasivat heti katseet kansainvälisiin ympyröihin, ja yhteistyötä tehtiin etenkin ruotsalaisen Bodin Granbergin Bodils-kennelin sekä norjalaisen Berit Foss Andersenin Bajas-kennelin kanssa. Uusia koiria tuli myös Englan-

nista, Wolfheart-kenneliin Pittlea Culverden, joka ei kuitenkaan ollut jalostuksellisesti merkittävä, sitten Bajas Barrow Norjasta, myöhemmin tuli Riber Ramrod Englannista, uros Fidelio des Hellwoodiis ja narttu Polka du Bois de Maitres Belgiasta, sitten Boomer v d Bismarckquelle Saksasta, Elton Zlamany Szelag Puolasta ja nartut Tjuringa Nike ja Tjuringa Dundee Australiasta. Sapelars-kenneliin tulivat Englannista Newmaidley Pip ja Newmaidley Ticket, hieman myöhemmin Mirolinda Mr Supadupa Australiasta ja sen jälkeen narttu Mind-Games Espanjasta. Rodun menestys näyttelykehissä samoin kuin harrastajakunta kasvoivat.

80- ja 90-luvulla rotuun tuli joukko uusia kasvattajia, joista pitkäjännitteisiksi ovat ennen kaikkea osoittautuneet Olavi ja Anne Tuovisen Vielfrass-kennel, joka aloitti saksalaisella Leicka v d Bismarckquelle-nartulla, toi sitten Belgiasta Xeres du Bois des Maitresin sekä ensin Jouni Mannerin, sittemmin Tuire Okkolan nimiin siirtynyt Rennam-kennel, joka on myös tuottanut maahan useita koiria, ensiksi singaporelaisen uroksen Maryland Pepe Tanny. 90-luvun alkupuolella aloitti Molli Nymanin Texforrier-kennel saksalaisella Camille v d Bismarckquelle-nartulla, myöhemmin kenneliin tuli Englannista Sufredon Dancing Guen. Nämä kennelit ovat sittemmin harrastaneet paljon kansainvälistä yhteistyötä erimaalaisten kasvattajien kanssa, astuttaneet narttujaan ulkomailla tai ottaneet astutuspentuja ulkomaalaisista nartuista. Muita 90-luvulla kuvaan tulleita kasvattajia, joiden toiminta näyttää pitkäjännitteiseltä, ovat Leo Kukkolan Streakhead-kennel, Lea Zengerin kennel of Windy-Cottage, joka toi maahan etenkin käyttökoirajalostukseen merkittävästi vaikuttaneen saksalaisen uroksen Moritz v d Wolfswinkel, Jari Timosen kennel Voltage sekä Risto Kankaan Kettunurin-kennel.

### **3 Järjestöorganisaatio ja sen historia**

Suomen Kettuterrierit ry perustettiin 11.1.1975. Perustuskirjan allekirjoittivat Marja Ulmanen ja Birger Stellberg. Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajana toimi Raimo Lietsala, varapuheenjohtajana Kari Johansson sekä sihteerinä ja rahastonhoitajana Jyrki Korpi. Muina jäseninä olivat Birger Stellberg, Erkki Tuominen, Paavo Peltola, Armas Vainionpää, Ritva-Liisa Torni ja Marja Ulmanen. Vuoden alussa jäsenmäärä oli 57, liikevaihto oli 500 mk. Samana vuonna ilmestyi myös ensimmäinen Kettuterrieri-lehti.

Vuonna 1976 yhdistykseen liittyi ensimmäinen jäsenyhdistys, Oulun Seudun Terrieriyhdistys. Samana vuonna oli ensimmäinen luolakoirien koulutusleiri Haukkulaaksossa, josta tuli joka-vuotinen perinne. Vuosittainen kesäleiri onkin edelleen yhdistyksen tärkein neuvonta- ja koulutustilaisuus sekä yksi tärkeimmistä talous- ja toimintakohteista. Leireillä on ollut myös ulkomaisia osanottajia.

Vuonna 1977 Suomen Kettuterrieriyhdistys liittyi Suomen Terrieriklubiin sekä Uudenmaan Kennelpiiriin ja samalla myös Suomen Kennelliiton jäseneksi. Kunniajäseneksi kutsuttiin Gitta Ringwall, Heikki Suomus ja Hilpi Kytö, jotka olivat erityisen ansioituneita kettuterrierien kasvatuksessa.

Vuonna 1978 yhdistys sai oman viirin ja tunnuksen. Useita toimikuntia, mm. jalostus-, huvi- ja koetoimikunnat perustettiin. Vuoden kettuterrieri -kilpailu perustettiin ja lehti sai uuden paino-asun. Jäseniä oli 123 ja leirille osallistui yli sata osallistujaa. Yhdistyksen säännöt uusittiin ja siitä tuli rotua harrastava yhdistys, jonka kotipaikaksi Kouvola.

1980-luvun alussa yhdistys eli nousun kautta, jäsenmäärä oli yli 400 ja toimintaa hajautettiin ympäri Suomea. Kettuterrieri-lehti sai oman toimituskunnan. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuo-

nessa ja alettiin julkaista myös jalostusnumeroa. 1980-luvun puolivälissä toimintasuunnitelmassa julkaistiin pyrkimys päästä rotujärjestöksi. Yhdistys kuului tuolloin jäsenenä Suomen Terrieriklubiin, joka rotujärjestönä edusti yhdistystä Suomen Kennelliiton organisaatiossa. Suomen Kennelliiton valtuusto hyväksyi yhdistyksen rotujärjestöanomuksen ja Suomen Kettuterrierit ry sai rotujärjestöoikeudet vuoden 1989 alusta lähtien.

31.12.2010 yhdistyksen jäsenmäärä oli 795, näistä varsinaisia jäseniä oli 612, perhejäseniä 32, nuorisojäseniä 29, kunniajäseniä on 4, ainaisjäseniä 39, pentuejäseniä 41 ja tuomarijäseniä 38. Toiminta kattaa koko maan.

Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä, rahastonhoitajasta, jäsensihteeristä sekä viidestä muusta jäsenestä.

Jalostuksesta, mm. jalostusneuvonnasta ja pentuvälityksestä, vastaa ensisijaisesti yhdistyksen hallituksen nimittämä jalostustoimikunta. Jalostustoimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi noin 4 jäsentä. Jalostuksen tavoiteohjelman määräysten mukaisista toimenpiteistä päättää yhdistyksen hallitus.

## 4 Nykytilanne

### 4.1 Populaation koko ja rakenne

#### 4.1.1 Rekisteröintimäärät

Vuoden 2010 lopussa sileäkarvaisia kettuterriereitä oli Kennelliiton aineistossa yhteensä 4651; näistä vanhimmat olivat syntyneet 1950-luvulla.

Rodun vuosittaiset rekisteröintimäärät ovat pysytelleet hieman yli sadan koiran lähes koko 1980- ja 1990-luvun. Muutamina vuosina on syntynyt noin 80 koiraa, mutta 2000-luvulle tultaessa rekisteröityjen määrä on noussut lähelle kahtasataa ja sen ylikin. Tuontikoiria on ollut viime vuosina tullut jonkin verran ja rodun piiriin on tullut useita uusia kasvattajia, ja kettuterrieri on havaittu soveltuvaksi uusiin harrastuslajeihin, kuten agilityyn. Myös metsästyskäytössä perinteisen luolakoiratyoiskentelyn rinnalle on tullut uusia käyttömuotoja ja koemuotoja, kuten verijälki ja vesiriista. Rotu on myös ollut positiivisesti esillä mm. mainoksissa ja tämä on varmasti vaikuttanut suosion nousuun.

Rotuna sileäkarvainen kettuterrieri on maailmanlaajuisesti levinnyt ja Suomeen on tuotu koiria useista eri maista eri puolilta maailmaa. Rotu ei enää kuulu missään päin maailmaa yleisimpiin rotuihin.

	2007	2008	2009	2010
Suomi	185	192	201	176
Ruotsi	191	183	165	153
Tanska	55	57	43	66
Norja	11	39	42	26

## 4.1.2 Populaatorakenne ja rekisteröinnit

Vuosiyltteenvevo	2010	2009	2008	2007	2006
Pennut (kotimaiset)	176	201	192	185	153
Tuonnit	6	7	8	5	9
Rekisteröinnit yht.	182	208	200	190	162
Pentueet	44	51	47	48	42
Pentuekoko	4	3,9	4,1	3,9	3,6
Kasvattajat	29	36	33	31	30
Urokset					
Kaikki	38	37	33	36	29
Kotimaiset	22	25	22	22	21
Tuonnit	10	10	10	10	5
Ulkomaiset	6	2	1	4	3
Keskimäär. jalostuskäytön ikä	3 v 9 kk	3 v 7 kk	3 v 10 kk	3 v 3 kk	3 v 6 kk
Nartut					
Kaikki	44	51	47	48	42
Kotimaiset	36	45	41	40	38
Tuonnit	8	6	6	8	4
Keskimäär. jalostuskäytön ikä	3 v 10 kk	4 v 1 kk	3 v 10 kk	4 v 2 kk	3 v 10 kk
Isoisät	53	58	57	62	48
Isoäidit	71	67	63	64	58
Tehollinen populaatio, Ne	81	86	78	82	69
Sukusiitosprosentti	1,85 %	1,78 %	0,90 %	1,62 %	2,27 %

Populaation rakennetta kuvaavat yllä olevassa taulukossa sukusiitosprosentti ja tehollinen populaatiokoko. Tehollinen populaatiokoko arvioitiin kaavalla  $N_e = 4N_m * N_f / (N_m + N_f)$ . Tällä Suomen Kennelliiton jalostustietokannan kaavalla laskettu luku antaa hyvin suuren yliarvion todelliseen nähden. Kaavassa  $N_m$  ja  $N_f$  ovat vanhempina käytettävien urosten ja narttujen lukumäärät. Tehollisen populaatiokoon tulisi ihanteellisesti olla 100–200 yksilön välillä ja alle 50 yksilön populaatiokoko merkitsee uhanalaista populaatiota. Sileäkarvaisten kettuterrierien tehollinen populaatiokoko on kasvanut ja sukusiitosprosentti laskenut tarkastelujaksolla.

Populaatorakenteen mahdollisen laajana säilymisen kannalta on tärkeää käyttää jalostukseen mahdollisimman monia eri sukuisia koiria. Koirien siitoskäytön pitäisi olla tasaista, eli yksittäisten urosten jälkeläismäärien pitäisi pysyä kohtuullisina.

## 4.1.3 Käytetyimmät jalostusurokset

Urosten jalostuskäyttöä on tarkasteltu 2, 4 ja 10 vuoden ajanjaksolla 20 käytetyimmän uroksen kohdalla. Uroksen jalostuskäyttöä pidetään liiallisena, mikäli sen pentujen osuus ylittää 5 % neljän vuoden aikana syntyneistä pennuista, tai 10 % kahden vuoden aikana syntyneistä pennuista.

Kahden ja neljän vuoden ajanjaksoja tarkasteltaessa huomataan, että vain muutamaa urosta on käytetty liiallisesti.

#	Tilastointiaikana 2001–2010 Uros	Pentueita	Pentuja	%- osuus	Kumu- lat%	Yhteensä pentueita	Pentuja
1	TAMSAM RING SIDE GOSSIP s. 2005	15	70	4,10 %	4 %	15	70
2	QUISSEX GALLOP ON s. 2005	10	45	2,64 %	7 %	10	45
3	SUNLYN SON OF A GUN s. 2007	8	38	2,23 %	9 %	8	38
4	PETTUREPPU APE s. 2000	10	37	2,17 %	11 %	10	37
5	BODILS LUDVIG VAN B s. 1997	7	36	2,11 %	13 %	7	36
6	BURROWPOWERS KESSU s. 2005	9	34	1,99 %	15 %	9	34
7	VOLTAGE EL NINO s. 1998	9	33	1,93 %	17 %	13	49
8	LAMARAS FANTASY BOY s. 2004	8	32	1,87 %	19 %	8	32
9	BADGERHILLS PUCKO s. 1997	7	31	1,82 %	21 %	7	31
10	WOLFHEART SMOOTH OPERATO s. 2001R	7	30	1,76 %	23 %	7	30
11	GIVENS HOT-FORSE s. 2004	7	29	1,70 %	24 %	7	29
12	GIVENS KING'S PEAK s. 2005	7	29	1,70 %	26 %	7	29
13	BAUTZ A.D. TEUFFELSMEUTE s. 2004	7	28	1,64 %	28 %	7	28
14	SAPELARS LANCELOT s. 1996	6	27	1,58 %	29 %	10	42
15	MORITZ V. WOLFSWINKEL s. 1995	5	26	1,52 %	31 %	8	38
16	KETTUNURIN KNOCK-OUT s. 2001	6	24	1,41 %	32 %	6	24
17	WOLFHEART FANTASTIC BOY s. 2004	6	24	1,41 %	34 %	6	24
18	FOXFIELD THAT'S MYRECORD s. 1997	6	23	1,35 %	35 %	10	36
19	FOXPOWERS BOSSE s. 2008	5	23	1,35 %	36 %	5	23
20	BOREHAM BEAU BRUMMEL s. 2001	7	23	1,35 %	38 %	7	23

#	Tilastointiaikana 2007–2010 Uros	Pentueita	Pentuja	%- osuus	Kumu- lat.%	Yhteensä pentueita	Pentuja
1	QUISSEX GALLOP ON s. 2005	10	45	5,97 %	6 %	10	45
2	TAMSAM RING SIDE GOSSIP s. 2005	9	42	5,57 %	12 %	15	70
3	SUNLYN SON OF A GUN s. 2007	8	38	5,04 %	17 %	8	38
4	GIVENS KING'S PEAK s.2005	6	23	3,05 %	20 %	7	29
5	WOLFHEART FANTASTIC BOY s. 2004	5	23	3,05 %	23 %	6	24
6	FOXPOWERS BOSSE s. 2008	5	23	3,05 %	26 %	5	23
7	WOLFHEART AUDACIOUS s. 2007	4	20	2,65 %	28 %	4	20
8	BOREHAM BEAU BRUMMELs. 2001	5	18	2,39 %	31 %	7	23
9	UKSNAFOX MELES MELES s. 2004	3	18	2,39 %	33 %	3	18
10	HUGO s. 2003	4	16	2,12 %	35 %	4	16
11	VELEKAPERÄN MORRIS s. 2001	5	15	1,99 %	37 %	5	15
12	DEL ZARZOSO GARDEL s. 2005	3	14	1,86 %	39 %	3	14
13	BURROWPOWERS KESSU s.2005	4	13	1,72 %	41 %	9	34
14	STREAKHEAD INDY BENTON s.2001	3	13	1,72 %	43 %	5	22
15	VIELFRASS NAHAR s. 2005	3	13	1,72 %	44 %	3	13
16	GIVENS HOT-FORSE s. 2004	3	12	1,59 %	46 %	7	29
17	LOUIS LEMART s. 2005	3	12	1,59 %	47 %	3	12
18	TEXFORRIER FROM THE HEART s. 2006	4	12	1,59 %	49 %	4	12
19	WOODBORNE ZAK DINGLE s. 2005	3	12	1,59 %	51 %	3	12
20	LAMARAS FANTASY BOY s. 2004	3	11	1,46 %	52 %	8	32

#	Tilastointiaikana 2009–2010 Uros	Pentueita	Pentuja	%- osuus	Kumu- lat.%	Yhteensä pentueita	Pentuja
1	QUISSEX GALLOP ON s. 2005	9	39	10,34 %	10 %	10	45
2	FOXPOWERS BOSSE s.2008	5	23	6,10 %	16 %	5	23
3	WOLFHEART AUDACIOUS s. 2007	3	16	4,24 %	21 %	4	20
4	TAMSAM RING SIDE GOSSIP s. 2005	3	15	3,98 %	25 %	15	70
5	WOLFHEART FANTASTIC BOY s. 2004	3	12	3,18 %	28 %	6	24
6	ACCOLADE FLYING FINN s. 2009	2	11	2,92 %	31 %	3	14
7	VIELFRASS ROB ROY s. 2006	2	11	2,92 %	34 %	2	11
8	OF WINDY-COTTAGE JEM s. 2005	2	11	2,92 %	37 %	2	11
9	OF WINDY-COTTAGE TRUEMAN s. 2006	2	10	2,65 %	39 %	2	10
10	UKSNAFOX MELES MELES s.2004	1	8	2,12 %	41 %	3	18
11	VOLTAGE PLAYBOY s. 2004	3	8	2,12 %	44 %	3	8
12	BOREHAM BEAU BRUMMEL s.2001	2	7	1,86 %	45 %	7	23
13	WOLFHEART PLAYS HOOKY s. 2005	2	7	1,86 %	47 %	4	14
14	FOXFIELD ROYAL RECORD s. 2006	2	7	1,86 %	49 %	3	10
15	SUNRISE MEMORIES OF MANSEVALE s. 2000	1	7	1,86 %	51 %	2	10
16	ALSÓLEPERDI EGON s. 2001	3	7	1,86 %	53 %	3	7
17	WOODBORNE BLANCKO s. 2006	2	7	1,86 %	55 %	2	7
18	FLATMARKENS VIRUS s. 2004	1	6	1,59 %	56 %	4	17
19	VIELFRASS NAHAR s. 2005	1	6	1,59 %	58 %	3	13
20	TEXFORRIER MR RIGHT s. 2004	1	6	1,59 %	59 %	3	13

#### 4.1.4 Käytetyimmät jalostusnartut

#	Tilastointiaikana 2001–2010 Narttu	Pentueita	Pentuja	%-osuus
1	WOLFHEART BRASS BUTTON s. 2001	6	31	1,82 %
2	VIELFRASS ANASTASIA s. 2002	4	26	1,52 %
3	OF WINDY-COTTAGE LOVESTORY s. 2000	5	25	1,46 %
4	MIND-GAMES s. 1996	5	23	1,35 %
5	WOODBORNE URANIA s. 2004	3	21	1,23 %
6	PETTUREPPU AFRODITE s. 2000	3	20	1,17 %
7	TEXFORRIER MOSCHINO s. 1997	3	19	1,11 %
8	WOLFHEART GRANNY SMITH s. 2001	4	18	1,05 %
9	HOWL'MELODY U'R MY SEX BOMB VIEL s. 2003	3	18	1,05 %
10	WOODBORNE JOLINAR s. 2000	3	18	1,05 %
11	VIELFRASS SHANGRILA s. 1999	3	17	1,00 %
12	WOODBORNE FOXMIRE s. 1998	4	17	1,00 %
13	FOXFIGHTER'S ZITA s. 1998	3	16	0,94 %
14	WOLFHEART WHAT NOW s. 1999	4	16	0,94 %
15	VOLTAGE GUARD s. 1999	3	15	0,88 %
16	WOLFHEART ECLIPSE s. 1998	3	15	0,88 %
17	UKSNAFOX PUTORIUS s. 2002	4	15	0,88 %
18	RIINA s. 2001	3	15	0,88 %
19	KETTUNURIN BONNIE s. 2004	3	14	0,82 %
20	WOLFHEART PRINTOUT s. 2004	3	14	0,82 %

## 4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet

### 4.2.1 Nykyinen käyttötarkoitus

Kettuterrieri on kehitetty metsästyskoiraksi, lähinnä ketun ja muiden pienpetojen luolametsästytykseen. Kettuterrieriä soveltuu myös haavoittuneiden hirvieläinten jäljestämiseen, noutavaksi koiraksi linnustukseen, sekä riistaa esille ajavana koirana. Aktiivisen metsästyskäytön lisäksi kettuterrieri sopii harrastuskoiraksi monenlaisiin koemuotoihin. Eniten ”lähtöjä” kettuterriereillä on varmasti luolakoirien taipumuskokeissa (LUT), mutta niitä osallistuu myös tottelevaisuuskokeisiin (TOKO), agilityyn, metsästyskoirien jäljestyskokeisiin (MEJÄ), pelastuskoirakokeisiin, vesiriistakokeisiin (VERI) ja luolakoirien metsästyskokeisiin (LUME). Suuri osa kettuterriereistä on kuitenkin nykyään seurakoirina.

Koekäynnit ja tulosjakauma 2010-2001 on esitetty alla olevassa taulukossa.

Koekäynnit ja tulosjakaumat 2010–2001										
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
LUT -koekäynnit	69	80	63	90	67	59	42	61	62	49
LUT -kokeissa käyneitä	36	34	33	39	25	26	19	22	23	23
LUTA	7	9	9	9	5	5	6	11	4	5
LUTB	16	30	19	31	23	12	14	18	19	18
LUTC	7	19	16	19	20	24	16	21	23	10
LUTD	2	9	4	4	2	6	2	3	6	3
LUTE										
LUT0	1	3	2	7	6	3	1	3	3	5
LUT-	3	10	13	20	11	9	3	5	7	8
LUME -koekäynnit	24	26	24	13	11	3	3	11	1	9
LUME -kokeissa käyneitä	16	19	17	11	9	3	2	6	1	7
LUME1	14	16	20	11	8	2	3	11	1	9
LUME0	3	8	4	2	3	1	-	-	-	-
LUME-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4.2.2 Kettuterrierin metsästysominaisuudet

Metsästäjien siirtyessä yhä enemmissä määrin kaupunkien asukkaiksi se on myös muuttanut vaatimuksia metsästyskoiran suhteen. Jos metsästäjä ei voi pitää kuin yhtä koiraa, sen pitäisi erittäin monipuolinen, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä erilaisissa metsästystilanteissa.

Kettuterrieri on alun perin jalostettu luolametsästytykseen. Sen hyvä kaikkiin riistaeläimiin kohdistuva metsästysvietti on kuitenkin laajentanut sen metsästyskäyttöä monipuolisemmaksi. Luolametsästyksen lisäksi sitä käytetään menestyksekkäästi pienpetojen pysäyttämässä maan päällä ja lintujen noutajana vedestä ja maalta. Kettuterrieri saattaa myös ajaa riistaa enemmän tai vähemmän haukkuen. Tyypiltään se on yleensä niin sanottu esille ajava koira, eli riistan seuraamismatka on lyhyt. Jotkut yksilöt seisontahaukkuvat esim. hirveä.

Kettuterrieri, jolla on hyvät luolametsästysominaisuudet, on terävä ja rohkea painostaja, joka pyrkii riistan lähituntumaan ja tarvittaessa pysäyttää sen. Työskentelytyylissä on yksilöllisiä eroja, kovaluontoinenkin kettuterrieri pystyy yleensä arvioimaan vastustajansa tason ja työskentelemään sen mukaisesti itseään vakavasti vahingoittamatta. Kettuterrierin kestävyys on

hyvä ja kokenut koira pystyy työskentelemään tuntikausia. Kettuterrierin haukku on kuuluva ja riittävän tiheä ja sen pitäisi haukkua vain riistan lähituntumassa. Kettuterrieri on yleensä innokas hakemaan riistaa luolassa ja sen löytökyky on erinomainen.

### **4.2.3 Käyttöominaisuuksien nykytilanne**

Sileäkarvaisen kettuterrierin rekisteröinnit ovat pysyneet tasaisena ja jopa nousseet 2000-luvun puolella. Tähän on osasyynä sileäkarvaisen lisääntynyt suosio myös luolametsästyksessä. Nykypäivänä karkea- ja sileäkarvaisen kettuterrierin suosio on luolakoirana käytännön metsästyksessä karvanlaatuun katsomatta varmasti aika yhtäläinen. Kummallakin rodulla on pitkälti samat ongelmat käyttöominaisuuksien suhteen, mm. populaation metsästysominaisuuksien epätasaisuus sekä täysi tietämättömyys suuren osan käyttöominaisuuksista. Liian suuri koko on ongelma monelle, varsinkin uroksille. Tästä huolimatta voidaan todeta, että kettuterrierirotujen paras aines on kaikesta huolimatta luolakoirien huippua verrattaessa mihin tahansa muuhun rotuun.

### **4.2.4 Luonne**

Rotumääritelmän mukaan sileäkarvainen kettuterrieri on luonteeltaan valpas, nopealiikkeinen, teräväilmeinen ja aina valmis vastaamaan ärsykkeeseen. Lisäksi se on ystävällinen, avoin ja peloton. Tätä tukevat näyttelyarvosteluissa esiintyvät ulkomuototuomarien luonnearviot. Sileäkarvaisen kettuterrierin luonteeseen liittyy myös ongelmia. Huono stressinsietokyky ja ääniyliherkkyys eivät ole kasvattajien kokemusten mukaan mitenkään harvinaisia. Jonkin verran ilmenee myös ylivilkkautta ja sosiaalisuuden puutetta. Rodussa esiintyy myös liiallista pehmeyttä ja eroahdistusta. Kettuterrierin pitää olla valpas ja nopeasti reagoiva, mutta se ei saa olla hermostunut. Tämä on vaikea luonteenpiirteiden yhdistelmä, joka onnistuessaan tuottaa loistavan harrastuskoiran, mutta epäonnistuessaan tuottaa koiran, jolla saattaa olla sopeutumisvaikeuksia nyky-yhteiskunnassa. Ongelmien ilmeneminen kertoo osaltaan sen, että jalostukseen on käytetty koiria, joiden luonteissa on ei-toivottuja piirteitä.

Rotujärjestöllä on ollut aktiivista rescue-toimintaa viimeisten vuosien aikana. Syyt uuden kodin etsintään ovat moninaisia, eikä syiden joukosta nouse esille mitään yksittäistä ongelmaa. Lisäksi tapauksista ei voi päätellä onko vika koirassa vai omistajassa. Kettuterrieri ei sovellu jokaiselle ja se vaatii kunnon kotikasvatuksen, peruskoulutuksen ja kurin, jotta siitä kasvaa miellyttävä koira. Kasvattaja on tällaisissa tapauksissa avainasemassa, jotta uusi pennunomistaja saa realistisen kuvan rodun luonteesta ja koiran tarpeista. Tietoa luonteista kerätään jatkossa internetpohjaisella terveysterveys- ja luonnekyselyllä.

## **4.3 Terveys**

### **4.3.1 Suomessa esiintyvät sairaudet**

PEVISA- ohjelman mukaisia rotukohtaisia määräyksiä koskien vanhempien terveystutkimustuloksia ei ole. Polvi- ja silmätarkastuksia voidaan kuitenkin pitää suositeltavina erityisesti runsaammin siitokseen käytettäville yksilöille. Yleisesti ottaen kasvattajien kokemuksiin perustuen rotua voidaan pitää terveenä.

Vuosina 2010–2007 tehdyt terveystutkimukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

2010–2007 tehdyt viralliset tutkimukset					
Vuosi	Silmät		Polvet		Lonkat
	Tutkittuja, kpl	Sairaita, kpl	Tutkittuja, kpl	Sairaita, kpl	Tutkittuja, kpl
2007	15	1 <sup>c)</sup> 1 <sup>f)</sup>	27	1 <sup>a)</sup>	-
2008	5		23	1 <sup>a)</sup>	-
2009	7	1 <sup>g)</sup>	24	2 <sup>a)</sup>	-
2010	17	1 <sup>g)</sup>	25	1 <sup>a)</sup>	2

Lyhenne/selitys:

- a) Patellaluksaatio (PL1) 1 aste
- c) PPM = Persistoiva pupillamembraani
- f) Trichiasis
- g) Kortikaalinen katarakta, Nukleaarinen katarakta
- h) Anoftalmia

Suomen Kennelliiton tilastoja vikojen esiintymisestä ei voida rotutasolla pitää luotettavina, koska tutkittuja koiria on liian vähän. Lisäksi SKL:n tuloksia kaikkien rotujen osalta vääristää se, että virallisia tutkimuksia tehdään usein vain terveiksi oletetuille koirille sekä se, että toivotua huonompia tuloksia ei usein toimiteta Kennelliitton saakka.

Vuonna 2005 yhdistyksen jalostustoimikunta toimeenpani terveysaiheisen kyselyn. Kysytyt viat oli valittu kirjallisuuden perusteella, ja ne olivat: purentavika, hammaspuutokset, linssiluksaatio, katarakta, glaukooma, toistuvat ihottumat, toistuvat korvatulehdukset, allergia, kuurous, sydänvika, ataksia, epilepsia tai muut kohtaukset, myastenia gravis, patellaluksaatio, Legg-Perthes, olkapään luksaatio, ruokatorven ahtauma, ruokatorven laajentuma, struuma, hypotyreoosi sekä avoin kohta muuta.

Kyselyyn osallistui 160 sileäkarvaista kettuterrieriä. Kyselyn perusteella yleisimmät ongelmat sileäkarvaisilla näyttäisivät olevan hammaspuutokset (11,3 %), purentaviat (3,8 %) ja patellaluksaatio (4,4 %). Otoskoon pienuuden takia tulokset eivät ole kovin luotettavia, esimerkiksi terveystutkimuksessa ei raportoitu yhtään ainoata Legg-Perthes-tapausta, vaikka sitä tiedetään esiintyvän rodussa.

### Patellaluksaatio

Patellaluksaatiolla eli polvilumpion sijoiltaan menossa toinen tai molemmat polvilumpiot luksoituvat. Riippuen luksaation asteesta polvilumpio menee pois paikoiltaan joko normaalin liikunnan aikana ja/tai käsin polviniveltä manipuloidessa. Patellaluksaation oletetaan periytyvän resessiivisesti ja polygeenisesti eli väistyvästi useamman geenin välityksellä. Suora polvikulmaus altistaa patellaluksaatiolle. Patellaluksaatio voi olla joko toisessa tai molemmissa jaloissa ja luksaation vakavuus voi olla eriasteinen saman koiran polvissa. Patellaluksaation vakavuutta arvioidaan Putnamin asteikolla 1-4. Ensimmäisen asteen patellaluksaatiolla koiran polvinivel on lähes normaali, eikä aiheuta koiralle mitään haittaa. Vakavammat patellaluksaatiot voivat aiheuttaa koiralle kipua ja liikkumisvaikeuksia ja ne voivat vaatia leikkaushoitoa. Vaikeimmissa tapauksissa koko polvinivel on epämuodostunut, epätavallisen paksu, ja jo vastasyntyneillä pennuilla voi havaita viallisen takaraajan taipuvan epänormaalisti rungon alle. Patellaluksaatiosta kärsivä koira voi välttää painon laittamista kyseiselle jalalle, se voi ontua tai jättää askelia väliin. Patellaluksaation altistavana tekijänä rodulla voivat olla liian suorat takaraajat. Patellaluksaation osalta kasvattajat ovat viime vuosina alkaneet yhä enemmän tutkituttaa koiriaan

ja yhdistyksen tilaisuuksissa pyritäänkin järjestämään myös virallisia polvitarkastuksia tilanteen edelleen kartoittamiseksi.

### **Legg-Perthes**

Legg-Perthes (Calvé-Perthes) on yleensä nuorten koirien (4-12 kk) reisiluun pään nekroosi (kuolioituminen), joka muistuttaa varsinkin oireiltaan suuremmilla roduilla esiintyvää lonkkavikaa, HD:ta. Yleensä Legg-Perthes on toispuoleinen. Kettuterriereillä periyymistapaa ei tunneta. Epämuodostunut reisiluunpää voidaan poistaa leikkauksella, jolloin kivut myös lakkaavat. Leikkaustulokset ovat yleensä erittäin hyvät ja useimmat leikatut koirat pystyvät toivuttuaan leikkauksesta liikkumaan normaalisti.

Kirjallisuudessa rodun kohdalla usein mainittu ataksia vaikuttaa nykyään hyvin harvinaiselta, sillä siitä ei rodun nykyisillä kasvattajilla ole kokemusta. Joitakin maksashunttiin ja erilaisiin maksa- ja munuaisvikoihin sairastuneita sileäkarvaisia tiedetään, mutta ne näyttävät hajata-pauksilta. Tilannetta on kuitenkin syytä tarkkailla.

Myös joitakin kokonaan tai toispuoleisesti kuuroja sileäkarvaisia tiedetään syntyneen. Kuurou-della on todennäköisesti yhteyttä valkoisen värin runsaaseen esiintymiseen. Kuurous tai alentu-nut kuulo voidaan luotettavasti todeta vain BAER-testillä.

Rodussa esiintyy myös keskimääräistä enemmän napatyriä, jotka tosin harvemmin vaativat leikkaushoitoa. Myös häntämutkia esiintyy melko runsaasti. Tilastoja napatyrien ja häntämut-kien yleisyydestä tai tutkimustuloksia/tilastoja ei tiedetä olevan missään päin maailmaa.

Tavallisesti kettuterrieriurokset kykenevät astumaan ilman ongelmia ja nartut synnyttävät nor-maalisti ja hoitavat pentunsa hyvin. Vain joissakin tapauksissa on jouduttu turvautumaan kei-sarileikkauksiin. Keskimääräinen pentuekoko on 3-5.

Seuratakseen rodun tilannetta niin terveyden kuin luonteen osalta rotujärjestö kerää tietoa ter-veys- ja luonnekyselyn muodossa.

## **4.3.2 Muiden maiden terveystilanne**

Muista maista ei juuri ole saatavilla kettuterriereitä koskevaa tilastotietoa sairauksien osalta. Rotua pidetään maailmanlaajuisesti terveenä, joten tutkimustietoa on saatavilla hyvin niukasti, koska tarvetta laajamittaisiin tutkimuksiin ei ole ollut. Edes rodun emämaan Iso-Britannian kettuterrieriyhdistys The Fox Terrier Club ei kerää lainkaan terveystilastoja.

## **4.3.3 Kirjallisuudessa esiintyvät viat**

Kirjallisuuden ja perusteella rodussa ei näyttäisi olevan yhtään erittäin yleistä perinnöllistä vi-kaa tai sairautta. Tätä tukevat myös kasvattajien kokemukset. Sen sijaan vähemmän yleisiä tai harvinaisia, mutta kaikkien rotujen keskiarvoon verrattuna yleisemmin esiintyviä vikoja ja sai-rauksia on useita.

Seuraavassa on kooste kirjallisuudesta yleisimmin löytyvistä sairauksista:

### **Linssiluksaatio**

Linssiluksaatio (silmän linssin irtoaminen ripustuksistaan) ei-traumaattisesti on erityisesti terrieriryhmän rotuihin keskittynyt vika, joka tulee useimmiten esiin vasta yli kolmivuotiaalla koirilla. Useimmiten molemmat linssit luksoituvat, joskin välissä voi kuluu aikaa viikkoja tai kuukausia. Hoitamattomana linssiluksaatiosta seuraa yleensä sekundaarinen glaukooma (viherkaihi eli silmänpainetauti). Tämä sairaus on rodulla hyvin harvinainen.

### **Katarakta**

Katarakta eli linssin samentuminen aiheuttaa ainakin osittaisen sokeutumisen. Kettuterriereiden perinnöllinen katarakta on juveniilia, nuorilla ilmenevää, ja tulee siten yleensä esiin viimeistään nelivuotiaana. Kettuterriereillä periytymistapaa ei tunneta. Tämä sairaus on rodulla hyvin harvinainen.

### **Ataksia**

Ataksian aiheuttaa pikkuaivojen hypoplasia/degeneraatio (vajaakehitys/surkastuminen) ja/tai selkäytimen demyelinisaatio (myeliinikato). Taustalla on useitakin sairauksia, jotka aiheuttavat samanlaisia oireita. Sileäkarvaisilla kettuterriereillä pikkuaivojen surkastumisesta johtuvan ataksian on kokeellisilla parituksilla osoitettu olevan autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä. Nykyisin tämä sairaus on hyvin harvinainen.

### **Epilepsia**

Perinnöllinen epilepsia alkaa oireilla yleensä 1-3-vuotiailla. Joitakin epilepsiatapauksia rodussa tiedetään esiintyneen, mutta sairaus vaikuttaa harvinaiselta.

### **Atooppinen ihottuma**

Atopian allergeeneinä eli allergian aiheuttavina aineina voivat olla mm. erilaiset siitepölyt, huonepöly, pölypunkki ja sieni-itiöt. Voimakkaan kutina vuoksi koira kuitenkin raapii itseään ja aiheuttaa vaurioita iholleen, josta voi seurata sekundäärisesti tulehdus. Atopian allergeeni voidaan testata iho- tai verikokein. Ihottumat näyttävät olevan sileäkarvaisilla kettuterriereillä huomattavasti harvinaisempia kuin karkeakarvaisilla.

Edellä mainittujen sairauksien/vikojen lisäksi kirjallisuudesta löytyy myös mainintoja seuraavista sairauksista, mutta niiden esiintyminen vaikuttaa satunnaiselta:

Distikaasi/trichiasis (silmäripsien väärinsijoittuminen), keuhkovaltimoläpän stenoosi (ahtauma), kilpirauhasviat (struuma ja kilpirauhasen vajaatoiminta), kuurous, myastenia gravis (lihaskuume), olkanivelen luksaatio, persistoiva (sikiökauden jälkeenkin säilyvä) aortan oikea kaari ja siitä seuraava ruokatorven ahtauma, progressiivinen retinan atrofia eli PRA (etenevä verkkokalvon rappeuma) ja von Willebrandin tauti (verenvuototauti).

## **4.4 Ulkomuoto**

FCI on vahvistanut sileäkarvaisen rotumääritelmän 28.11.2003 ja viralliset suomennokset on hyväksytty Suomen Kennelliiton hallituksessa 25.9.2005. Rotumääritelmä on JTO:n liitteenä (liite 1).

Ulkomuotojalostuksessa painopisteenä on rotumääritelmän mukaisen tyyppin säilyttäminen. Tavoitteena ovat näin rotumääritelmän mukaiset mittasuhteet ja tasapainoinen, terve rakenne. Kettuterrieri on kokoonsa nähden voimakas ja ketterä, ei koskaan kömpelö eikä karkea. Mittasuhteiltaan se on neliömäinen, ei korkea- eikä matalaraajainen. Raajat liikkuvat suoraan eteenpäin yhdensuuntaisina ja joustavat takaraajat aikaansaavat hyvän työnnön. Rodulle tyyppillinen pitkä ja kapea pää ja tuikea ilme ovat tärkeitä. Kallon ja kuonon tulee olla yhtä pitkät ja niiden ylälinjojen yhdensuuntaiset. Leikkaavan purenna pitää olla täydellinen, hampaiden suurikokoiset ja säännölliset ja leukojen voimakkaat. Koko määritellään niin, että koira on tarpeeksi pieni mahtuakseen ketunpesään, mutta tarpeeksi suuri pystyäkseen seuraamaan ratsain liikkuvaa metsästysseuruetta, kuten rodun alkuperämaassa on ollut tapana.

Suomen sileäkarvaisten kettuterrierin kanta on ulkomuodollisesti tällä hetkellä epätasainen. Ulkomuodollisesti parhaat yksilöt ovat aivan kansainvälistä huipputasoa. Ongelmana yleensä ottaen voidaan pitää kasvattajien erilaisia päämääriä. Osa kasvattajista keskittyy pelkästään metsästysominaisuuksien säilyttämiseen, jolloin ulkomuoto jää toissijaiseksi. Toisaalta taas näyttelyistä kiinnostuneet kasvattajat eivät testautta koiriensa käyttöominaisuuksia.

Yleisimmät ulkomuotovirheet ovat puutteellinen rotutyyppi, väärät mittasuhteet, eli matala- tai korkearaajaisuus. Samoin ovat liiallinen hentous tai karkeus, pitkärunkoisuus ja puutteelliset sekä etu- että takaraajojen kulmaukset. Rodussa esiintyy matalaa hännäkiinnitystä ja hännän sekä korvien asentovirheitä, joista suuret ja raskaat tai täysin pystyt korvat ovat suurin ongelma. Rodunomaisissa liikkeissä on puutteita johtuen erilaisista rakennevirheistä.

## **5 Yhteenveto aiemman tavoiteohjelman toteutumisesta**

Edellinen jalostuksen tavoiteohjelma on vuodelta 1999. Se keskittyi pääosin rotumääritelmään, ja jalostuksen painopisteenä olikin rotutyypillisen ulkonäön säilyttäminen yhdessä käyttöominaisuuksien kanssa; nämä tavoitteet ovat pääosin täyttyneet. Vaikka kasvattajat painottavat jalostustyössään usein joko näyttely- tai käyttöpuolen ominaisuuksia, ei rodun voida katsoa jakaantuneen kahteen selvään eri linjaan. Terveysten suhteen tavoitteena oli terveiden koirien tuottaminen, mitään rajoitteita jalostuskäytön suhteen ei ole esitetty. Luonteen suhteen pyrittiin yhteiskuntakelpoisuuteen, mikä nykyään pääosin pitääkin paikkansa, joskin muutamat haitalliset luonteenpiirteet ovat nousseet viime vuosina useammin esille. Tällaisia ovat mm. huono stressinsietokyky, hermostuneisuus, ääniyliherkkyys, eroahdistus ja aggressiivisuus. Rodun suosio on noussut 2000-luvulla.

## **6 Jalostuksen tavoitteet ja strategiat**

### **6.1 Visio**

Sileäkarvaisen kettuterrierin tulee tulevaisuudessakin pystyä toimimaan sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa rohkeana ja peräänantamattomana luolakoirana. Kettuterrierin odotetaan tulevaisuudessa myös kasvattavan suositaan harrastuskoirana, sillä rodun soveltuvuus eri lajeihin kuten jäljestykseen, vesiriistaan, agilityyn ja TOKO:n on todettu hyväksi. Sama koira pystyy toimimaan metsästyksessä kuin myös monissa eri harrastusmuodoissa.

## **6.2 Rotujärjestön tavoitteet**

Tavoitteena on tukea rodun hyvän terveydentilan, yhteiskuntakelpoisen ja mukautuvan luonteen sekä metsästysominaisuuksien ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Luola-, seura- ja harrastuskoirarotujen suuri määrä on luonut entistä vaativamman ja kiristyvämmän kilpailutilanteen eri terrierrotujen välille. Tässä kilpailutilanteessa rodun suosio pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla, mahdollisuuksien mukaan nostamaan vielä korkeammalle.

## **6.3 Rotujärjestön strategia**

Terveyden jalostuksessa rotujärjestön tärkein tehtävä on kerätä ja analysoida luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa kotimaassa. Mahdollisuuksien mukaan hyväksi käytetään myös kansainvälistä tietoa, joskin sitä näyttäisi tieteellisiä julkaisuja lukuun ottamatta olevan kovin niukalti saatavalla. Rotujärjestön pitää myös aktiivisesti tiedottaa tutkimustuloksista kasvatustyön ohjaamiseksi sekä järjestää sekä kasvattajien että muiden rodunharrastajien neuvontaa ja koulutusta. Virallisten ja yhdistyksen järjestämien tutkimusten tulokset julkaistaan vuosikirjassa ja/tai yhdistyksen lehdessä.

Rodun terveydentilaa ja luonteiden kehitystä seurataan terveystutkimuksilla ja luonnekyselyillä, ja kasvattajia rohkaistaan teettämään virallisia terveystutkimuksia mahdollisimman laajasti. Tätä kautta virallisten terveystutkimusten määrää saataisiin nostettua ja todellista tietoa rodun terveystilanteesta kerättyä. Yhdistys järjestää joukkoterveystarkastuksia.

Ulkomuodon osalta keskeisintä on ulkomuototuomareiden koulutus sekä kasvattajien valistaminen sekä ja keskustelu rotumääritelmän tulkinnasta. Lisäksi yhdistys järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn kesäleirin yhteydessä, jolloin osallistumiskynnys on mahdollisimman alhainen. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös näyttelykoulutusta ja epävirallisia open show -tyyppisiä katselmuksia eri puolilla Suomea. Kettuterriereiden näyttely- ja koetulokset julkaistaan vuosikirjassa. Näyttelyihin osallistumistiheyttä pitäisi saada nostettua. Tätä silmällä pitäen yhdistys järjestää trimmauskursseja eri puolilla Suomea.

Rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen ja tyypillisen luonteen säilyttämisessä ja kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevaa koejärjestelmää. Yhdistys järjestää itse kokeita ja harjoituksia (LUT, VERI, MEJÄ jne.) sekä kannustaa jäseniään osallistumaan yhdistyksen omiin ja muiden järjestämiin kokeisiin, harjoituksiin ja luonnetesteihin. Lisäksi yhdistys harjoittaa tiedustustoimintaa sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Rotujärjestön ja innokkaiden harrastajien panostus eri lajeihin tulee toivottavasti tuomaan esille rodun mahdollisuudet todellisena monitoimikoirana. Tärkeitä kanavia rodun monipuolisten mahdollisuuksien esille tuomisessa ovat yhdistyksen julkaisema Kettuterrieri-lehti sekä yhdistyksen internetsivut.

## **6.4 Uhat ja mahdollisuudet**

Rodun vahvuuksia ja heikkouksia sekä uhkia ja mahdollisuuksia on esitetty SWOT-kaaviona. Kaavioiden sisällössä on huomioitu marraskuussa 2005 järjestetyn SKT ry:n kasvattajapäivän ryhmätöiden vastaukset.

Yksi todellinen uhka rodulle olisi taipumuskokeiden kieltäminen, joka vaikeuttaisi merkittävästi käyttökoirien jalostamista. Seurauksena olisi käyttökoirien eriytyminen muusta kannasta ja jalostusmateriaalin kapeneminen. LUME-koetta ei voida pitää taipumuskokeita korvaavana, sillä siihen osallistuminen on monelle käytännön metsästystä harrastamattomalle erittäin hankalaa tai suorastaan mahdotonta.

SWOT -kaavio seuraavalla sivulla.

## SWOT-kaavio, sileäkarvainen kettuterrieri

<p><b>Vahvuudet</b></p> <p>Populaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rekisteröintimäärät kasvussa</li> <li>• riittävän laaja jalostuspohja</li> <li>• tuonteja eri maista ja sukulinjoista</li> <li>• aktiiviset uudet kasvattajat</li> </ul> <p>Terveys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• normaalit synnytykset</li> <li>• vähän perinnöllisiä sairauksia</li> <li>• pitkä ikä</li> </ul> <p>Ulkomuoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• huipputason koirat erittäin korkealaatuisia</li> </ul> <p>Luonne ja käyttöominaisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pitkä perinne käyttökoirana</li> <li>• sopeutuva ja mukautuva</li> <li>• peräänantamattomuus, sitkeys</li> <li>• kyky palautua negatiivisista kokemuksista</li> <li>• ”huumorintajuisuus”</li> <li>• hyvä haku ja haukku (käyttöom.)</li> <li>• paineensietokyky</li> <li>• yhteistyökyky</li> <li>• aktiivisuus</li> <li>• monipuolisuus</li> </ul>	<p><b>Heikkoudet</b></p> <p>Populaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodun tunnettuus</li> <li>• eriytyminen -&gt;käyttö/näyttö</li> </ul> <p>Terveys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• napatyrät</li> <li>• häntämutkat</li> </ul> <p>Ulkomuoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keskimääräinen taso ei riittävän hyvä</li> <li>• koko suuri</li> <li>• leveät etuosat</li> <li>• liikkeet</li> <li>• puutteelliset etu- ja takaosan kulmaukset ja niiden erot -&gt; epätasapaino</li> <li>• heikot kuono-osat ja purukalusto</li> <li>• pitkä lanneosa, luisu lantio</li> </ul> <p>Luonne ja käyttöominaisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ylivilkkaus, ylikierroksilla käyminen</li> <li>• sosiaalisuuden puute, riittävyys toisten koirien kanssa</li> <li>• arkuus, paukkuarkuus</li> <li>• eroahdistus</li> </ul>
<p><b>Mahdollisuudet</b></p> <p>Populaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rotu on levinnyt laajalle maailmanlaajuisesti</li> <li>• populaatiosta löytyy vähemmän suosittuja sukulinjoja</li> </ul> <p>Terveys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avoimuus</li> <li>• tiedottaminen</li> </ul> <p>Ulkomuoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• näyttelykäynnit lisääntyneet</li> <li>• paljon uusia harrastajia</li> </ul> <p>Luonne ja käyttöominaisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parantuneet käyttöominaisuudet -&gt; hyvännäköinen ja toimiva</li> <li>• monipuolisuuden hyödyntäminen</li> </ul>	<p><b>Uhat</b></p> <p>Populaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• muut rodut vievät ostajia</li> <li>• markkinoiden kyllästyminen</li> <li>• yleinen negatiivinen suhtautuminen metsästyseen ja turkisten käyttöön</li> </ul> <p>Terveys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salailu</li> <li>• tietämättömyys</li> </ul> <p>Ulkomuoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• arvosteluskaalaa ei käytetä tarpeeksi tiukasti</li> <li>• tuomareiden erilaiset kauneusihanteet</li> <li>• kasvattajien erilaiset tavoitteet</li> <li>• henkilörivistiriidat</li> <li>• kasvattajien mahdollisesti puutteelliset tiedot</li> </ul> <p>Luonne ja käyttöominaisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• käyttöominaisuuksien heikentyminen</li> <li>• hermostuneisuuden lisääntyminen</li> <li>• pehmeys</li> <li>• koirien päätyminen sopimattomille omistajille</li> </ul>

## 6.5 Varautuminen ongelmiin

Seuraavassa kaaviossa on esitetty varautumista erilaisiin ongelmiin. Sisältö on pääosin SKT:n kasvattajapäivän 2005 ryhmätöissä esiin tullut kasvattajien näkemys ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Riski	Syy	Varautuminen	Miten vältetään	Toteutuessaan merkitsee
Ei markkinoita	Vanhat ennakkoluulot	Rodun positiivisten ominaisuuksien esille-tuonti  Käyttöominaisuuksien säilyttäminen	Koulutus  Kasvattajien ohjeet  Lisätään rodun tunnetta-vuutta	Populaatio piene-nee edelleen mer-kittävästi
Epärodun-omaiset piir-teet	Väärät jalostusvalinnat, väärin piirteiden ihan-nointi, tietämättömyys	Rotujärjestön toiminta: JTO ja rotumääritelmän tulkintaohje	Tiedonkeruu ja tiedot-taminen  Koulutus	Rotu ei vastaa rotumääritelmää
Koon kasvu		Tiedonkeruu, mittauksia rotujärjestön tilaisuuksis-sa	Liian suurten koirien jalostuskäyttöä vältetään	Rotu ei enää sovi metsästyskäyttöön
Dominoivuus, aggressiivi-suus eroahdistus	Väärä koira väärällä omistajalla  Väärät jalostusvalinnat	Tiedottaminen	Sopivien pennunostajien valinta  Kasvattajan vastuu	Rodun suosion lasku ja siitä seu-raava populaation pieneneminen
Sairauksien lisääntyminen	Tietämättömyys  Terveysten ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota jalos-tuksessa	Tiedottaminen  Terveystutkimukset  Kriteerit jalostuskoirille	Jalostukseen käytettä-vien koirien tutkiminen  Tiedottaminen	Käyttö- ja harras-tuskoirana toimi-minen vaikeutuu  Suosion lasku

## 6.6 Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi

Tiedonjako toteutetaan julkaisemalla vuosittain vuosikirjaa. Lisäksi koe- ja näyttelytulokset julkaistaan yhdistyksen keskustelufoorumilla. Lisäksi Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä saa kattavasti ajantasaista tietoa rodusta. Jalostustoimikunta pyrkii julkaisemaan jalostusaiheisia artikkeleita Kettuterrieri-lehdessä.

Koulutusta järjestetään vuosittaisella kesäleirillä. Lisäksi pyritään järjestämään vuosittain ainakin yksi koulutus- ja keskustelutilaisuus jäsenistölle ja kasvattajille.

Yhdistys järjestää monipuolista koulutusta, näyttelyitä, kokeita, harjoituksia niin rodunomaisiin koemuotoihin kuin myös erilaisiin harrastusmuotoihin, trimmauskursseja sekä jalostus- ja kasvattajapäiviä. Yhdistys tukee erilaista harrastustoimintaa. Kerran vuodessa järjestetään luola-koirien koulutusleiri, eli nk. kettuterrierileiri. Leirillä on mahdollista kokeilla erilaisia rodunomaisia koemuotoja ja osallistua kokeisiin. Lisäksi muita harrastusmahdollisuuksia tuodaan myös aktiivisesti esille koulutusten, harjoitusten ja kilpailujen muodossa.

Terveyskysely toteutetaan jatkuvana terveys- ja luonnekyselynä internetissä. Ulkomuototuomarikoulutusta varten laadittu rotumääritelmän tulkintaohje muokataan myös kasvattajien ja muun jäsenistön käyttöön.

## 7 Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta

Tavoiteohjelman käytännön toimenpiteiden (koulutukset yms.) toteutumista seurataan vuosittain yhdistyksen, ja erityisesti jalostustoimikunnan toimintakertomuksissa.

Seuraavan terveystarkastuksen ja populaation tunnuslukujen laskennan yhteydessä arvioidaan terveystilanteen ja populaation rakenteen kehittymistä.

JTON voimassaolon päättyessä yhdistys, sen jalostustoimikunta, kasvattajat ja muut jäsenet sekä rotuun erikoistuneet ulkomuototuomarit, mahdollisuuksien mukaan myös koetuomarit (ainakin taipumuskokeiden tuomarit), arvioivat JTON toteutumista keskustelutilaisuudessa.

## 8 Lähteet

Krohne, Sheryl. Inherited Cataracts in Dogs, Part B. ACVO Genetics Committee / CERF. <http://www.vmdb.org/cerf.html>

Robinson, R. **1990**. Genetics for dog breeders. Pergamon Press, Oxford, UK.

Willis, M.B. **1989**. Genetics of the Dog. Witherby, Lontoo, UK.

Inherited diseases in dogs -Database in Cambridge University, Cambridge, UK. <http://server.vet.cam.ac.uk:591/index.html>

Alice Crook, A.; Hill, B.; Dawson, S. (project authors). Canine Inherited Disorders Database-Database of Sir James Dunn Animal Welfare Centre at the Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, and the Canadian Veterinary Medical Association. <http://www.upei.ca/%7Ecidd/intro.htm>

Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA) –Database compiled by F.W. Nicholas, Reprogen, Faculty of Veterinary Science, University of Sydney, Australia. <http://www.angis.org.au/Databases/BIRX/omia/>

## 9 Liitteet

Liite 1: Sileäkarvaisen kettuterrierin rotumääritelmä